



ПМ 22240041000115805281 от 14.10.2024



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056

Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ

E-mail: mail@22.rosпотребнадзор.ru, <http://22.rosпотребнадзор.ru>

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском,
Солтонском и Целинном районах**

659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, дом 78

Тел.: 8 (3854) 32-84-46, факс: 8 (3854) 32-84-47

E-mail: to-biysk@22.rosпотребнадзор.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

«06» ноября 2024 г.

№ 13/2/201

1. В соответствии с уведомлением о проведении профилактического визита и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах, и.о. главного государственного санитарного врача по г. Бийску, Бийскому, Ельцовскому, Зональному, Красногорскому, Солтонскому и Целинному районам Барышева Артёма Сергеевича

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя
руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа

в период с «22» октября 2024 г. по «06» ноября 2024 г. в соответствии с пунктом 11(4)
постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях
организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

(указывается вид федерального государственного контроля (надзора))

проведен (о) плановый профилактический визит

(указывается вид мероприятия)

в отношении муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
«Спутник», ИНН 2245003041, место нахождения юридического лица: 659415, Алтайский край, р-н
Зональный, п Мирный, ул Молодежная, 13; место фактического осуществления деятельности:
659415, Алтайский край, р-н Зональный, п Мирный, ул Молодежная, 13; 659405, Алтайский край,
р-н Зональный, с Буланиха, ул Елютина, 20а; 659408, Алтайский край, р-н Зональный, с
Плешково, пер Поперечный, 2; 659411, Алтайский край, р-н Зональный, п Октябрьский, ул
Советская, 18

(наименование контролируемого лица, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств,

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено мероприятие)

по адресу: 659415, Алтайский край, р-н Зональный, п Мирный, ул Молодежная, 13; 659405, Алтайский край, р-н Зональный, с Буланиха, ул Елютина, 20а; 659408, Алтайский край, р-н Зональный, с Плешково, пер Поперечный, 2; 659411, Алтайский край, р-н Зональный, п Октябрьский, ул Советская, 18

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения объектов контроля, в отношении которых проведено мероприятие)

2. При проведении мероприятия выявлены нарушения обязательных требований:

1. В МКДОУ «Детский сад «Спутник» по адресам: 659415, Алтайский край, р-н Зональный, п Мирный, ул Молодежная, 13; 659405, Алтайский край, р-н Зональный, с Буланиха, ул Елютина, 20а; 659408, Алтайский край, р-н Зональный, с Плешково, пер Поперечный, 2; 659411, Алтайский край, р-н Зональный, п Октябрьский, ул Советская, 18, не предоставлено обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), что является нарушением п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - «обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха».

2. В МКДОУ «Детский сад «Спутник» по адресам: 659415, Алтайский край, р-н Зональный, п Мирный, ул Молодежная, 13; 659405, Алтайский край, р-н Зональный, с Буланиха, ул Елютина, 20а; 659408, Алтайский край, р-н Зональный, с Плешково, пер Поперечный, 2; 659411, Алтайский край, р-н Зональный, п Октябрьский, ул Советская, 18, для организации питания детей дошкольного возраста используются меню, составленные без учета требований, содержащихся в Приложениях № 7, 9, № 10, № 13 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно:

- калорийность рациона завтраков выше нормативных значений для детей 3-7 лет и составляет 384,5 – 546,1 ккал в 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 и 10 дни;

- калорийность рациона завтраков ниже нормативных значений для детей 3-7 лет и составляет 346,15 ккал в 6 день;

- калорийность рациона второго завтрака ниже нормативных значений для детей 3-7 лет во все дни и составляет 32,2 – 77,0 ккал;

- масса порции плова из курицы на 5 день составляет 180 гр. для детей от 3-7 лет (при норме второе блюдо (мясное, рыбное, блюдо из мяса птицы) для детей от 3-7 лет норма 70-80 гр., гарнир для детей от 3-7 лет норма 130-150 гр.);

- ведомость контроля за рационом питания ведется без учета требований: не указана категория мяса и птицы, жирность творога, яйцо указано в граммах; норма продукции в граммах указана не верно, количество пищевой продукции в нетто по дням в граммах на одного человека указана не верно (МКДОУ «Детский сад «Спутник», Детский сад «Пчелка»);

- ведомость контроля за рационом питания ведется с нарушением требований, а именно анализ питания проводится без учета таблицы № 1 приложения № 7, не проводится анализ питания за месяц, подсчет выдачи продуктов проводится в кг, при норме в граммах, в питании детей в сентябре согласно ведомости контроля отсутствует птица, хлеб не разделен ржаной и пшеничный (Детский сад «Тополёк»);

- ведомость контроля за рационом питания ведётся с нарушением требований - нормы и перечень пищевой продукции учитываются произвольно (Детский сад «Ромашка»), что является нарушением п. 8.1.2., Приложение № 7 Таблица 1, Приложение № 9 Таблица 1, Приложение № 10 Таблица 1, Приложение № 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которому - «в организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и

диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6-13 к настоящим Правилам. Меню должно разрабатываться на период не менее двух недель (с учетом режима организации) для каждой возрастной группы детей».

МКДОУ «Детский сад «Спутник» по адресу: 659415, Алтайский край, р-н Зональный, п Мирный, ул Молодежная, 13:

3. В спальне средней группы «Родничок» три кровати имеет дефекты покрытия, в спальне старшей группы «Лесовичок» три кровати имеет дефекты покрытия; стул в медицинском кабинете имеет тканевое покрытие, не допускающие проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств».*

4. Стены в служебном туалете имеют дефекты плиточного покрытия, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого - *«Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».*

5. В служебном туалете пол имеет дефекты плиточного покрытия (трещины, сколы); в туалетной старшей группы «Лесовичок» пол имеет дефекты плиточного покрытия (сколы), что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого: *«Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию».*

6. В буфетной младшей группы «Домовёнок» емкость для овощной нарезки имеют дефекты покрытия в виде отбитой эмали, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной посуды».*

7. В туалетном помещении подготовительной группы «Пчелка» установлены 4 детских унитаза, не оборудованы отдельными кабинками, что является нарушением п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«В старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек».*

8. На пищеблоке используется разделочная доска для хлеба с дефектами покрытия (трещины), что не предусматривает возможность качественного мытья и обеззараживания, что является нарушением п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: *«Оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания».*

9. Отсутствуют маркировочные ярлыки и товаросопроводительная документация на продовольственное сырье (овощи - картофель, свекла, морковь, капуста), находящиеся в овощехранилище, что является нарушением п. 2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которому - *«Прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, на предприятие общественного питания должен осуществляться при наличии маркировки и товаросопроводительной документации, сведений об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренных в том числе техническими регламентами».*

10. Площадка для сбора отходов, не оборудована водонепроницаемым твердым покрытием, имеющееся покрытие частично выполнено из каменной крошки и земли, что является нарушением п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – «на собственной территории должна быть оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов».

11. Не представлены данные о профилактических прививках в соответствии с календарем профилактических прививок: о вакцинации против вирусного гепатита «В» у Абрамовой Ю.А., при требуемом проведении вакцинации против вирусного гепатита «В» взрослым до 55 лет включительно; не представлены личные медицинские книжки Чахловой Е.Ю., Костенко Н.И., Поповой И.А., что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – «работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе».

12. Результат лабораторных испытаний калорийности рациона обеда (дети, возраст от 3 до 7 лет), указанный в протоколе лабораторных испытаний № 28086 от 28.10.2024 г. (выдан АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах» (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510265, действует бессрочно)) составляет 512,62 ккал, при нормативе 35% от суточной калорийности для детей от 3 до 7 лет и не попадает в нормируемый диапазон 598,50 – 661,50 ккал (занижено на 85,88 ккал) даже с учётом того, что п.8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» допускается в течение дня отступление от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах +/-5% при условии, что средний % пищевой ценности за неделю будет соответствовать нормам), что не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», пункт 8.1.2, приложение 10, таблица 1, таблица 3 по энергетической ценности;

Детский сад «Тополёк» – филиал МКДОУ «Детский сад «Спутник» по адресу: 659411, Алтайский край, р-н Зональный, п Октябрьский, ул Советская, 18:

13. На территории учреждения отсутствуют индивидуальные площадки для младшей и разновозрастной группы, что является нарушением п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – «Дошкольные организации должны иметь собственную территорию для прогулок детей (отдельно для каждой группы). Игровая зона включает групповые площадки, индивидуальные для каждой группы. Для отделения групповых площадок друг от друга, а также для отделения их от хозяйственной зоны используют зеленые насаждения».

14. В раздевалках групп отсутствуют условия для сушки верхней одежды детей, что является нарушением п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – «В раздевальных комнатах или в отдельных помещениях создаются условия для сушки верхней одежды и обуви детей»;

15. Отсутствует помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которого – «Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного

инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в месте их приготовления».

16. Не представлены данные о профилактических прививках (2-х) в соответствии с календарем профилактических прививок - Горбатовой Н.А., Тулаевой А.Ф. - нет данных о прививках против кори, что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого- «Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе»».

17. На пищеблоке в складском помещении отсутствует контроль за условиями хранения следующих пищевых продуктов: вафли, конфеты «левушка», какао хранятся при температуре +22°C, согласно маркировочных ярлыков температура хранения +18+- 3°C, что является нарушением в соответствии с требованиями п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которого- «Перевозка (транспортирование), в том числе при доставке потребителям, и хранение продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции должны осуществляться в соответствии с требованиями соответствующих технических регламентов»;

18. На пищеблоке используются эмалированные тазы с поврежденной эмалью для мяса сырого, овощей сырых, мяса вареного, разделочные доски для овощей сырых, мяса сырого с трещинами, в результате чего качественную обработку провести невозможно, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого- «Оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря»;

19. Согласно заключению эксперта № 33/691 от 05.11.2024 Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» - результат измерений искусственной освещенности, указанный в протоколе измерений параметров световой среды № 27919 от 23.10.2024 года (выдан АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах» (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510265, действует бессрочно), в 1 из 2 точке замеров, не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», глава V, пункт 144, таблица 5.54; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», глава II, пункт 2.8.1, п. 2.8.5, ниже норматива, а именно:

- точка по эскизу №1 – разновозрастная группа, групповая: на 160,0лк (при проведении профилактического визита освещенность составила 240,0лк с учетом неопределенности измерений $\pm 22,2$ при норме не менее 400 лк);

что подтверждается протоколом измерений параметров световой среды № 27919 от 23.10.2024года;

20. Согласно заключению эксперта № 33/691 от 05.11.2024 Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» - результат лабораторных испытаний питьевой воды централизованных систем горячего и холодного

водоснабжения (холодная), из распределительной сети в конечной точке потребителя (кран раковины для мытья рук, горячий цех), указанный в протоколе лабораторных испытаний № 28091 от 28.10.2024 года (выдан АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах» (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510265, действует бессрочно)), не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», глава III, таблица 3.5 по бактериологическим показателям ((обобщённые колиформные бактерии (ОКБ): при нормативе - отсутствие в 100см³ фактический результат испытаний составил 4КОЕ/100см³, Escherichia coli (E. coli): при нормативе - отсутствие в 100см³ фактический результат испытаний составил 4КОЕ/100см³)), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 28091 от 28.10.2024г.;

21. Согласно заключению эксперта № 33/691 от 05.11.2024 Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»- результат лабораторных испытаний смывов с объектов внешней среды на БГКП (бактерии группы кишечной палочки) 2 из 3, указанный в протоколе лабораторных испытаний № 28093 от 28.10.2024 года (выдан АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах» (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510265, действует бессрочно)), – смыв с доски МВ: БГКП (бактерии группы кишечной палочки) обнаружены при нормативе – не допускаются) не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» пункт 3.10, МР 4.2.0220-20 «Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды» глава IV, пункт 4.1 (БГКП обнаружены);

что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 28093 от 28.10.2024 г;

22. Согласно заключению эксперта № 33/691 от 05.11.2024 Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»- результат лабораторных испытаний калорийности рациона обеда (возраст детей от 3 до 7 лет), указанный в протоколе лабораторных испытаний № 28094 от 28.10.2024 года (выдан АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах» (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510265, действует бессрочно)), составляет 671.15 ккал при нормативе 35%, от суточной калорийности для детей от 3 до 7 лет, и не попадает в нормируемый диапазон 598,5 ккал – 661,5 ккал (выше нормы на 9,65 ккал) даже с учётом того, что пунктом 8.1.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» допускается в течение дня отступление от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах +/-5% при условии, что средний % пищевой ценности за неделю будет соответствовать нормам), что не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», пункт 8.1.2, приложение 10, таблица 1, таблица 3 по энергетической ценности, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 28094 от 28.10.2024 г;

Детский сад «Пчелка» - филиал муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Спутник», расположенный по адресу: 659405, Алтайский край, р-н Зональный, с Буланиха, ул Елютина, 20а:

23. Собственная территория со стороны хозяйственной зоны не ограждена забором, что является нарушением п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - «собственная территория оборудуется наружным электрическим освещением, по периметру ограждается забором и зелеными насаждениями».

24. На пищеблоке покрытие стола для работы с тестом выполнено не из дерева твердых лиственных пород (цельнометаллическое); эмалированный таз для сырых овощей имеет дефекты в

виде отбитой эмали, в буфетной старшей группы емкость для 2-го блюда имеет дефекты в виде отбитой эмали; на пищеблоке противень имеет дефекты в виде следов нагара; разделочная доска для хлеба имеет дефекты покрытия, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – *«помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции. Покрытие стола для работы с тестом (столешиница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород. Оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря».*

25. Три индивидуальных ячейки в раздевальной 2-й младшей группы имеют дефекты покрытия; в помещении для глажки и хранения белья шкаф для постельного белья и полотенце имеет дефекты покрытия, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – *«мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств».*

26. Выделенное помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, не оборудовано поддоном и горячей водой, что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – *«для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения».*

27. Окна в групповой 2-ой младшей и групповой средней групп, не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы), используется тюль, что является нарушением п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – *«окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника».*

28. Стены в раздевальной 2-й младшей группы, в раздевалке для персонала покрыты обоями, отсутствуют подтверждения их устойчивости к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.1, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – *«применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».*

29. Деревянное покрытие пола в сырьевом цехе пищеблока имеет дефекты в виде щелей, что не допускает проведение влажной уборки и дезинфекции, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – *«полы не должны иметь*

дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию».

30. Не все источники искусственного освещения находятся в исправном состоянии, а именно в спальне старшей группы (1 светодиодный светильник), в спальне средней группы (1 лампа), что является нарушением п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - «все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений».

31. В соответствии с данными об осмотре детей на педикулез и чесотку невозможно определить кратность обследования каждого воспитанника на педикулез и чесотку, что является нарушением п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - «в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений в хозяйствующем субъектом проводятся (за исключением организаций дополнительного образования, развивающих центров, игровых комнат, организаций социального обслуживания в части предоставления социальных услуг в полустационарной форме (с кратковременным дневным пребыванием)): в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений в хозяйствующем субъектом проводятся (за исключением организаций дополнительного образования, развивающих центров, игровых комнат, организаций социального обслуживания в части предоставления социальных услуг в полустационарной форме (с кратковременным дневным пребыванием)): осмотры детей с целью выявления инфекционных заболеваний (в том числе на педикулез) при поступлении в Организацию, а также в случаях, установленных законодательством в сфере охраны здоровья», п. 3364 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», согласно которому - «осмотру на педикулез и чесотку подлежат: воспитанники дошкольных образовательных организаций - ежемесячно».

32. Теневой навес на игровой площадке старшей группы имеет земляное покрытие пола, что является нарушением п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - «теневые навесы оборудуют полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения».

33. В умывальной зоне 2-й младшей группы отсутствуют вешалки для детских полотенец для ног; в туалетном помещении 2-й младшей группы (списочный состав 17 детей) недостаточно санитарных приборов, а именно установлено 2 умывальных раковины, 2 унитаза; в туалетном помещении средней группы (списочный состав 21 ребенок) недостаточно санитарных приборов, а именно установлено 2 умывальных раковины, 2 унитаза; в туалетном помещении старшей группы 4 унитаза не оборудованы кабинками, что является нарушением п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - «в старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек. Туалеты дошкольной организации, организации, осуществляющей присмотр и уход за детьми, делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон. В туалетной умывальной зоне дошкольной, средней, старшей и подготовительной групп устанавливаются умывальные раковины для детей, раковину и унитаз (в отдельной кабине) для персонала, а также детские унитазы. В умывальной зоне устанавливаются вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и ног), количество которых должно соответствовать общему количеству детей», Таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», согласно которой - «для детей 3-7 лет устанавливаются умывальники или раковина желобкового типа - 1 кран на 5 детей, детские унитазы - 1 унитаз на 5 детей».

34. Результат лабораторных испытаний калорийности рациона обеда (возраст детей от 3 до 7 лет), указанный в протоколе лабораторных испытаний № 28099 от 28.10.2024 года (выдан АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах» заключение эксперта № 33/689 от 05.11.2024 (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510265, действует бессрочно)) составляет 713,73 ккал при нормативе 35%, от суточной калорийности для детей от 3 до 7 лет, и не попадает в нормируемый диапазон 598,5 ккал – 661,5 ккал (выше нормы на 52,23 ккал) даже с учётом того, что пунктом 8.1.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» допускается в течение дня отступление от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах +/-5% при условии, что средний % пищевой ценности за неделю будет соответствовать нормам), что является нарушением п. 8.1.2, Приложение 10, таблица 1, таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Детский сад «Ромашка» – филиал МКДОУ «Детский сад «Спутник»

по адресу: 659408, Алтайский край, р-н Зональный, с Плешково, пер Поперечный, 2

35. Не представлены данные о профилактических прививках в соответствии с календарем профилактических прививок - Сафронова О.С., Душутина З.А. - нет данных о ревакцинации против кори, что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе».

36. На пищеблоке допускается использование разделочного инвентаря - разделочные доски с маркировкой «овощи вареные», «рыба вареная», «мясо вареное» с дефектами покрытия - сколы, трещины, в результате чего качественную обработку провести невозможно, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, для контакта с пищевыми продуктами. Оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Покрытие стола для работы с тестом (столешиница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород».

37. На пищеблоке в мясорыбном цехе осветительный прибор не имеет пылевлагонепроницаемую конструкцию, что является нарушением п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Осветительные приборы должны иметь светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока, душевых и в прачечной – пылевлагонепроницаемую».

38. Помещения групповые и спальные оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха, которые эксплуатируются без учета выработанных часов, что является нарушением п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудуются приборами по обеззараживанию воздуха».

39. На пищеблоке в холодильном оборудовании не соблюдаются температурные условия хранения следующих пищевых продуктов: йогурт с ароматом абрикоса производства ООО «Алтайская Буренка» с.Буланиха, согласно маркировочного ярлыка температура хранения не выше +6°C; молоко 2,5 % жирности производства ООО «Алтайская Буренка» с.Буланиха согласно маркировочного ярлыка температура хранения не выше +6°C; сыр «Российский» производства ООО «Алтайская Буренка» с. Буланиха согласно маркировочного ярлыка температура хранения не выше +6°C- по показанию термометра в холодильном оборудовании - температура составляет +10°C, что является нарушением п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Согласно п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» «Перевозка (транспортирование), в том числе при доставке потребителям, и хранение продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции должны осуществляться в соответствии с требованиями соответствующих технических регламентов».

40. Не организован контроль за температурой блюд, так как отсутствует термометр для измерения температуры подачи блюд, что является нарушением п. 5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Согласно п.5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» «С целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на линии раздачи потребителю должны использоваться термометры».

41. Результат лабораторных испытаний калорийности рациона обеда (дети возраст 3-7 лет), указанный в протоколе лабораторных испытаний № 28090 от 28.10.2024 г., (выдан АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах» (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510265, действует бессрочно)) составляет 737,61 ккал при нормативе 35% от суточной калорийности для детей от 3 до 7 лет и не попадает в нормируемый диапазон 598,50 – 661,50ккал (превышение на 76.11ккал) даже с учётом того, что п.8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» допускается в течение дня отступление от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах +/-5% при условии, что средний % пищевой ценности за неделю будет соответствовать нормам), что не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», пункт 8.1.2, приложение 10, таблица 1, таблица 3 по энергетической ценности, заключение эксперта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах» № 33/690 от 05.11.2024.

(описываются нарушения, недостатки и несоответствия, указываются нормативные правовые акты и их структурные единицы, которыми установлены нарушенные обязательные требования)

3. На основании Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:

юридическому лицу - муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «Спутник», ИНН 2245003041, место нахождения юридического лица: 659415, Алтайский край, р-н Зональный, п Мирный, ул Молодежная, 13; место фактического осуществления деятельности: 659415, Алтайский край, р-н Зональный, п Мирный, ул Молодежная, 13; 659405, Алтайский край, р-н Зональный, с Буланиха, ул Елютина, 20а; 659408, Алтайский край, р-н Зональный, с Плешково, пер Поперечный, 2; 659411, Алтайский край, р-н Зональный, п Октябрьский, ул Советская, 18

(указываются наименование контролируемого лица, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля)

1. В МКДОУ «Детский сад «Спутник» по адресам: 659415, Алтайский край, р-н Зональный, п Мирный, ул Молодежная, 13; 659405, Алтайский край, р-н Зональный, с Буланиха, ул Елютина, 20а; 659408, Алтайский край, р-н Зональный, с Плешково, пер Поперечный, 2; 659411, Алтайский край, р-н Зональный, п Октябрьский, ул Советская, 18, предоставить обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) в соответствии с требованиями п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

устранить выявленное нарушение не позднее «15» августа 2025 года.

2. В МКДОУ «Детский сад «Спутник» по адресам: 659415, Алтайский край, р-н Зональный, п Мирный, ул Молодежная, 13; 659405, Алтайский край, р-н Зональный, с Буланиха, ул Елютина, 20а; 659408, Алтайский край, р-н Зональный, с Плешково, пер Поперечный, 2; 659411, Алтайский край, р-н Зональный, п Октябрьский, ул Советская, 18, для организации питания детей дошкольного возраста использовать меню, составленное с учетом требований, содержащихся в Приложениях № 7, 9, № 10, № 13 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно:

- довести калорийность рациона завтраков до нормативных значений для детей 3-7 лет;
- довести калорийность рациона второго завтрака до нормативных значений для детей 3-7 лет во все дни;

- массу порции плова из курицы на 5 день для детей от 3-7 лет обеспечить с учетом - при норме второе блюдо (мясное, рыбное, блюдо из мяса птицы) для детей от 3-7 лет норма 70-80 гр., гарнир для детей от 3-7 лет норма 130-150 гр.);

- обеспечить заполнение ведомости контроля за рационом питания с учетом требований: указать категорию мяса и птицы, жирность творога, яйцо в штуках; норму продукции в граммах указать с учетом приемов пищи, указать количество пищевой продукции в нетто по дням в граммах на одного человека (МКДОУ «Детский сад «Спутник», Детский сад «Пчелка»);

- обеспечить анализ питания с учетом таблицы № 1 приложения № 7, в питании детей обеспечить наличие мяса птицы, графы хлеб разграничить на ржаной и пшеничный (Детский сад «Тополёк»);

- (Детский сад «Ромашка») в ведомости контроля за рационом питания ведётся нормы и перечень пищевой продукции учитывать в соответствии с требованиями п. 8.1.2., Приложение № 7 Таблица 1, Приложение № 9 Таблица 1, Приложение № 10 Таблица 1, Приложение № 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

устранить выявленное нарушение не позднее «15» января 2025 года.

МКДОУ «Детский сад «Спутник» по адресу: 659415, Алтайский край, р-н Зональный, п Мирный, ул Молодежная, 13:

3. В спальне средней группы «Родничок» три кровати обеспечить без дефектов покрытия, в спальне старшей группы «Лесовичок» три кровати обеспечить без дефектов покрытия; стул в медицинском кабинете обеспечить покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, в соответствии с требованиями п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

устранить выявленное нарушение не позднее **«15 » августа 2025 года.**

4. Стены в служебном туалете оборудовать без дефектов плиточного покрытия в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

устранить выявленное нарушение не позднее **«15 » августа 2025 года.**

5. В служебном туалете пол оборудовать без дефектов плиточного покрытия (трещины, сколы); в туалетной старшей группы «Лесовичок» пол оборудовать без дефектов плиточного покрытия (сколы) в соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

устранить выявленное нарушение не позднее **«15 » августа 2025 года.**

6. В буфетной младшей группы «Домовёнок» емкость для овощной нарезки обеспечить без дефектов покрытия (отбитой эмали) в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

устранить выявленное нарушение не позднее **«15 » января 2025 года.**

7. В туалетном помещении подготовительной группы «Пчелка» 4 детских унитаза оборудовать отдельными кабинками в соответствии с требованиями п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

устранить выявленное нарушение не позднее **«15 » августа 2025 года.**

8. На пищеблоке разделочную доску для хлеба обеспечить без дефектов покрытия (трещин), в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

устранить выявленное нарушение не позднее **«15 » января 2025 года.**

9. Прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья (овощи - картофель, свекла, морковь, капуста), осуществлять при наличии маркировки и товаросопроводительной документации в соответствии с требованиями п. 2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

устранить выявленное нарушение не позднее **«15 » января 2025 года.**

10. Площадку для сбора отходов оборудовать водонепроницаемым твердым покрытием в соответствии с требованиями п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

устранить выявленное нарушение не позднее **«15 » августа 2025 года.**

11. Представить данные о профилактических прививках в соответствии с календарем профилактических прививок: о вакцинации против вирусного гепатита «В» у Абрамовой Ю.А.; представить личные медицинские книжки Чахловой Е.Ю., Костенко Н.И., Поповой И.А. в соответствии с требованиями п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

устранить выявленное нарушение не позднее «15» января 2025 года.

12. Обеспечить калорийность рациона обеда (возраст от 3 до 7 лет) 35% от суточной калорийности для детей от 3 до 7 лет - 598,50 – 661,50 ккал в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», пункт 8.1.2, приложение 10, таблица 1, таблица 3 по энергетической ценности;

устранить выявленное нарушение не позднее «15» января 2025 года.

Детский сад «Тополёк» – филиал МКДОУ «Детский сад «Спутник» по адресу: 659411, Алтайский край, р-н Зональный, п Октябрьский, ул Советская, 18:

13. Обеспечить на территории учреждения индивидуальные площадки для младшей и разновозрастной группы в соответствии с требованиями п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

устранить выявленное нарушение не позднее «15» августа 2025 года.

14. В раздевалках групп обеспечить условия для сушки верхней одежды детей в соответствии с требованиями п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

устранить выявленное нарушение не позднее «15» августа 2025 года.

15. Оборудовать помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, установить поддон с подводом холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения; в соответствии с требованиями п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

устранить выявленное нарушение не позднее «15» августа 2025 года.

16. Предоставить данные о профилактических прививках (2-х) против кори в соответствии с календарем профилактических прививок - Горбатовой Н.А., Тулаевой А.Ф. в соответствии с требованиями п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

устранить выявленное нарушение не позднее «15» января 2025 года.

17. На пищеблоке в складском помещении обеспечить условиями хранения следующих пищевых продуктов: вафли, конфеты «левушка», какао в соответствии с требованиями п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

устранить выявленное нарушение не позднее «15» января 2025 года.

18. На пищеблоке заменить эмалированные тазы с поврежденной эмалью для мяса сырого, овощей сырых, мяса вареного, разделочные доски для овощей сырых, мяса сырого с трещинами в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

устранить выявленное нарушение не позднее «15» января 2025 года.

19. В групповой разновозрастной группы довести параметры световой среды до санитарных норм в соответствии с главой V, пункта 144, таблицы 5.54; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.8.1, п. 2.8.5, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

устранить выявленное нарушение не позднее **«15» августа 2025 года**

20. Обеспечить качество питьевой воды по бактериологическим показателям (кран раковины для мытья рук, горячий цех) в соответствии с главой III, таблицы 3.5 по бактериологическим показателям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,

устранить выявленное нарушение не позднее **«15» января 2025 года.**

21. Обеспечить правила обработки разделочного инвентаря (разделочная доска для мяса вареного) в соответствии с требованиями п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

устранить выявленное нарушение не позднее **«15» января 2025 года.**

22. Обеспечить калорийность рациона обеда (возраст детей от 3 до 7 лет) в соответствии с требованиями п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

устранить выявленное нарушение не позднее **«15» января 2025 года.**

Детский сад «Пчелка» - филиал муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Спутник», расположенный по адресу: 659405, Алтайский край, р-н Зональный, с Буланиха, ул Елютина, 20а:

23. Собственную территорию со стороны хозяйственной зоны огородить забором в соответствии с требованиями п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

устранить выявленное нарушение не позднее **«15» августа 2025 года.**

24. На пищеблоке покрытие стола для работы с тестом выполнить из дерева твердых лиственных пород; обеспечить устранение дефектов эмалированного таза для сырых овощей (отбитой эмали), в буфетной старшей группы емкости для 2-го блюда (отбитой эмали); на пищеблоке обеспечить устранение дефектов противня в виде следов нагара; обеспечить устранение дефектов покрытия разделочной доски для хлеба в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

устранить выявленное нарушение не позднее **«15» августа 2025 года.**

25. Обеспечить устранение дефектов покрытия трех индивидуальных ячеек в раздевальной 2-й младшей группы; в помещении для глажки и хранения белья обеспечить устранение дефектов покрытия шкафа для постельного белья и полотенец, для проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств в соответствии с требованиями п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

устранить выявленное нарушение не позднее **«15» августа 2025 года.**

26. Выделенное помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, оборудовать поддоном и горячей водой в соответствии с требованиями п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

устранить выявленное нарушение не позднее **«15» августа 2025 года.**

27. Окна в групповой 2-ой младшей и групповой средней групп оборудовать регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) в соответствии с требованиями п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

устранить выявленное нарушение не позднее **«15» августа 2025 года.**

28. Обеспечить отделку стен в раздевальной 2-й младшей группы, в раздевалке для персонала покрытием, допускающим влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п. 2.5.1., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

устранить выявленное нарушение не позднее **«15» августа 2025 года.**

29. Обеспечить устранение дефектов деревянного покрытия пола в сырьевом цехе пищеблока (щелей), для проведения влажной уборки и дезинфекции в соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

устранить выявленное нарушение не позднее **«15» августа 2025 года.**

30. Все источники искусственного освещения обеспечить в исправном состоянии, а именно в спальне старшей группы (1 светодиодный светильник), в спальне средней группы (1 лампа), в соответствии с требованиями п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

устранить выявленное нарушение не позднее **«15» января 2025 года.**

31. Организовать обследования каждого воспитанника на педикулез и чесотку ежемесячно в соответствии с требованиями п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 3364 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

устранить выявленное нарушение не позднее **«15» января 2025 года.**

32. Теневой навес на игровой площадке старшей группы оборудовать полом из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения в соответствии с требованиями п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

устранить выявленное нарушение не позднее **«15» августа 2025 года.**

33. Умывальную зону 2-й младшей группы обеспечить вешалками для детских полотенец для ног; туалетное помещение 2-й младшей группы (списочный состав 17 детей) обеспечить достаточным количеством санитарных приборов – раковин, унитазов; туалетное помещение средней группы (списочный состав 21 ребенок) обеспечить достаточным количеством санитарных приборов – раковин, унитазов; в туалетном помещении старшей группы 4 унитаза оборудовать кабинками в соответствии с требованиями п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

устранить выявленное нарушение не позднее **«15» августа 2025 года.**

34. Довести калорийность рациона обеда до нормативных значений для детей от 3 до 7 лет в соответствии с требованиями п. 8.1.2, Приложение 10, таблица 1, таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

устранить выявленное нарушение не позднее **«15» января 2025 года.**

Детский сад «Ромашка» – филиал МКДОУ «Детский сад «Спутник» по адресу: 659408, Алтайский край, р-н Зональный, с Плешково, пер Поперечный, 2:

35. Представить данные о профилактических прививках (ревакцинация против кори) в соответствии с календарем профилактических прививок - Сафронова О.С., Душутина З.А. в соответствии с требованиями п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

устранить выявленное нарушение не позднее **«15» января 2025 года.**

36. На пищеблоке обеспечить использование разделочного инвентаря - разделочные доски с маркировкой «овощи вареные», «рыба вареная», «мясо вареное» без дефектов покрытия в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

устранить выявленное нарушение не позднее **«15» января 2025 года.**

37. На пищеблоке в мясорыбном цехе оборудовать осветительный прибор пылевлагонепроницаемой конструкцией в соответствии с требованиями п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

устранить выявленное нарушение не позднее **«15» января 2025 года.**

38. Обеспечить учет выработанных часов у приборов по обеззараживанию воздуха в соответствии с требованиями п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

устранить выявленное нарушение не позднее **«15» января 2025 года.**

39. На пищеблоке в холодильном оборудовании обеспечить соблюдение температурных условий хранения пищевых продуктов в соответствии с требованиями п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

устранить выявленное нарушение не позднее **«15» января 2025 года.**

40. Обеспечить контроль за температурой подачи блюд в соответствии с требованиями п. 5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

устранить выявленное нарушение не позднее **«15» января 2025 года.**

41. Обеспечить калорийность рациона обеда для детей от 3 до 7 лет при нормативе 35% от суточной калорийности (598,50 – 661,50 ккал) в соответствии с требованиями п. 8.1.2, приложения 10, таблицы 1, таблицы 3 по энергетической ценности СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

устранить выявленное нарушение не позднее **«15» января 2025 года.**

Информацию об исполнении настоящего предписания и устранении выявленных нарушений надлежит направить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах **не позднее рабочего дня**, следующего за днем истечения срока устранения выявленных нарушений, по адресу: 659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 78, тел./факс: 32-84-49, E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru.

(указывается адрес Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю или территориального отдела)

Разъясняем, что за невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства предусмотрена административная ответственность, установленная ст. 19.5 КоАП РФ.

Кроме того, согласно п. 4 ч. 2 ст. 90, ч. 2 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае неисполнения настоящего предписания в установленные сроки Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю вправе принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания.

Согласно ч. 1 ст. 39 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) правом на обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или совершены действия (бездействие), указанные в ч. 4 ст. 40 Федерального закона № 248-ФЗ.

В соответствии с ч. 2 Федерального закона № 248-ФЗ **судебное обжалование** решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц, **возможно только после их досудебного обжалования.**

Должностное лицо, выдавшее
настоящее предписание



(подпись)

главный специалист-эксперт
Лозовских Людмила Александровна
(наименование должности, фамилия, имя, отчество)

Копия настоящего
предписания вручена:

«06» 11 2024 г.


(подпись)


(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

Настоящее предписание направлено контролируемому лицу по адресу: _____

Копия настоящего предписания направлена
в орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя контролируемого лица _____
(наименование учредителя контролируемого лица)

по адресу: _____