



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056

Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ

E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru http://22.rospotrebnadzor

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском,**

Солтонском и Целинном районах

659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, дом 78

Тел.: 8 (3854) 32-84-46, факс: 8 (3854) 32-84-47

E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 13/2/162

г. Бийск, ул. Советская, дом 78

« 27 »

октября

2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Баянкиной Олесеи Александровны, должностным лицом, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Спутник», ИНН 2245003041, ОГРН 1022202115528

юридический адрес: 659415, Алтайский край, Зональный район, п. Мирный, ул. Молодежная, д. 13
адреса осуществления деятельности:

659415, Алтайский край, Зональный район, п. Мирный, ул. Молодежная, д. 13;

- 659405, Алтайский край, Зональный район, с. Буланиха, ул. Елютина, зд. 20А;

- 659411, Алтайский край, Зональный район, п. Октябрьский, ул. Советская, влд. 18

- 659408, Алтайский край, Зональный район, с. Плешково, пер. Поперечный, д. 2;

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

МКДОУ «Детский сад «Спутник» по адресам:

659415, Алтайский край, Зональный район, п. Мирный, ул. Молодежная, д. 13.

659405, Алтайский край, Зональный район, с. Буланиха, ул. Елютина, зд. 20А;

659411, Алтайский край, Зональный район, п. Октябрьский, ул. Советская, влд. 18

659408, Алтайский край, Зональный район, с. Плешково, пер. Поперечный, д. 2;

1. В МКДОУ «Детский сад «Спутник» по адресам: 659415, Алтайский край, Зональный район, п. Мирный, ул. Молодежная, д. 13; 659405, Алтайский край, Зональный район, с. Буланиха, ул. Елютина, зд. 20А; 659411, Алтайский край, Зональный район, п. Октябрьский, ул. Советская, влд. 18, 659408, Алтайский край, Зональный район, с. Плешково, пер. Поперечный, д. 2 не предоставлено обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), что является нарушением п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха»;*

2. В МКДОУ «Детский сад «Спутник» по адресам: 659415, Алтайский край, Зональный район, п. Мирный, ул. Молодежная, д. 13; 659405, Алтайский край, Зональный район, с. Буланиха, ул. Елютина, зд. 20А; 659411, Алтайский край, Зональный район, п. Октябрьский, ул. Советская, влд. 18, 659408, Алтайский край, Зональный район, с. Плешково, пер. Поперечный, д. 2 неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы складываются, но не направляются на утилизацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, акт утилизации не предоставлен, что является нарушением п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в отдельном помещении (месте) и направляют на утилизацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации»;*

3. В МКДОУ «Детский сад «Спутник» по адресам: 659415, Алтайский край, Зональный район, п. Мирный, ул. Молодежная, д. 13; 659405, Алтайский край, Зональный район, с. Буланиха, ул. Елютина, зд. 20А; 659411, Алтайский край, Зональный район, п. Октябрьский, ул. Советская, влд. 18, 659408, Алтайский край, Зональный район, с. Плешково, пер. Поперечный, д. 2 на песок из песочниц не представлены документы о соответствии песка гигиеническим нормативам, что является нарушением п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«При наличии на собственной территории песочниц ежегодно, в весенний период, в песочницах, на игровых площадках, проводится полная смена песка. Песок должен соответствовать гигиеническим нормативам. При обнаружении возбудителей паразитарных и инфекционных болезней проводится внеочередная замена песка»;*

4. Не организованы профилактические осмотры дошкольников в 2022г, 2023г., (за исключением детей принятых в детские сады в 2022г, 2023г.), поэтому отсутствуют данные о медицинской группе для занятий физической культурой, что является нарушением п.2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого- *«Осмотры детей с целью выявления инфекционных заболеваний (в том числе на педикулез) при поступлении в Организацию, а также в случаях, установленных законодательством в сфере охраны здоровья; организация профилактических осмотров воспитанников и обучающихся и проведение профилактических прививок; распределение детей в соответствии с заключением о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой»».*

МКДОУ «Детский сад «Спутник» по адресу: 659415, Алтайский край, Зональный район, п. Мирный, ул. Молодежная, д. 13.

1. Постельные принадлежности (матрацы, подушки 10 штук) не подвергнуты химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год, списочный состав детей 94 ребенка, что является нарушением п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«постельные принадлежности подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год»;*

2. В спальне в подготовительной группе установлены две трехуровневые кровати без самостоятельного захода на них, что является нарушением п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которого - *«Кровати должны иметь твердое ложе. Допускается оборудование спален раскладными кроватями с жестким ложем или трансформируемыми кроватями, не превышающими трех уровней и имеющими самостоятельный заход на них»;*

3. В подготовительной группе в игровой, в старшей группе в игровой, в музыкальном зале, используются разный спектр люминесцентных ламп (белый и желтый), что является нарушением п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого - *«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, также лампы с разным световым излучением»;*

4. В раздевалках групп отсутствуют условия для сушки верхней одежды и обуви детей, что является нарушением п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«В раздевальных комнатах или в отдельных помещениях создаются условия для сушки верхней одежды и обуви детей»;*

5. Чистое белье в помещении склада для белья хранится открыто на стеллажах, что является нарушением п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«Чистое белье хранится в отдельном помещении, в гладильной или в специальном месте в закрытых стеллажах или шкафах»;*

6. В туалетных помещениях групп для технических целей не установлен отдельный водопроводный кран, что является нарушением п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого - *«Для технических целей в туалетных помещениях устанавливается отдельный водопроводный кран».*

7. В помещении для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которого - *«Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в месте их приготовления»;*

8. На пищеблоке отсутствует универсальный механический привод или (и) овощерезательная машина, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции»;* таблицы 6.18

«Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

9. Результат измерений параметров световой среды (уровни искусственной освещенности) в 1 из 2 точки замеров, указанный в протоколе измерений параметров световой среды №27281 от 18.10.2023г., не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» гл. V табл.5.54, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» гл. II п. 2.8.1, ниже нормы, а именно:

- в точке по эскизу №1 –групповая (подготовительная группа)) на 235 лк, при норме не менее 400 лк, искусственная освещенность составила 165,0 лк с учетом неопределенности измерений $\pm 15,2$, что подтверждается протоколом отбора проб (образцов) №13/2/381 от 17.10.2023г., протоколом измерений параметров световой среды №27281 от 18.10.2023г, заключением эксперта № 33/342 от 20.10.2023г. Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения (ФБУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае (Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510265 выдан Федеральной службой по аккредитации бессрочно; Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710496 выдан Федеральной службой по аккредитации бессрочно) согласно которого-«осветительные установки, независимо от используемых источников света и световых приборов, должны обеспечивать нормативные требования к общему искусственному освещению, изложенные в таблицах 5.52 - 5.54»;

10. В групповых подготовительной, средней, в младшей группах используется мебель для детей (стулья, кресла, диваны) с мягким тканевым покрытием, в коридоре у раздачи установлен диван для взрослых, имеющееся покрытие не устойчивое к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – *«покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств»;*

Детский сад «Пчелка» - филиал МКДОУ «Детский сад «Спутник», расположенный по адресу: 659405, Алтайский край, Зональный район, с. Буланиха, ул. Елютина, зд. 20А

1. Прием продуктов проведен без товаросопроводительной документации (картофель, капуста, свекла, морковь), предоставлен закупочный акт от местного жителя села, что является нарушением п. 2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которому – *«Прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, на предприятие общественного питания должен осуществляться при наличии маркировки и товаросопроводительной документации, сведений об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренных в том числе техническими регламентами. В случае нарушений условий и режима перевозки, а также отсутствия товаросопроводительной документации и маркировки пищевая продукция и продовольственное (пищевое) сырье на предприятии общественного питания не принимаются»*

2. В складском помещении весы для взвешивания продуктов, на пищеблоке шкаф для хранения хлеба имеют дефекты покрытия, в результате чего невозможно провести качественную обработку моющими и дезинфекционными средствами, что является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: *«Оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.»*

3. На пищеблоке 1 из 4 конфорок одной электроплиты находится в нерабочем состоянии, 2 из 4 конфорок второй электроплиты находится в нерабочем состоянии, 1 из 2 духовок находится в нерабочем состоянии, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей

и молодежи», согласно которому – *«Технологическое и холодильное оборудование должно быть исправным и способным поддерживать температурный режим»*

4. В музыкально-спортивном зале источники освещения находятся в неисправном состоянии, что является нарушением п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: *«Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.»*

5. Помещение для стирки белья не обеспечено умывальной раковиной для мытья рук персонала, что является нарушением п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«Холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные, комнаты гигиены для девушек, умывальные перед обеденным залом, помещения для стирки белья, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов.»*

6. В младшей группе учебная доска, для работы с которой используется мел, не оборудована дополнительным источником освещения, что является нарушением п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле»*

7. Диван детский, установленный в игровой подготовительной группы, кресло детское, установленное в игровой младшей группы, имеют тканевое покрытие поверхности сидения и спинки, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств»*

8. В спальном помещении подготовительной группы не проводится зашторивание окон во время дневного сна, так как окна не оборудованы тканевыми шторами, в наличии имеется тюлевая штора, что является нарушением п.2.8.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«Зашторивание окон в спальнях помещений проводится во время дневного и ночного сна, в остальное время шторы должны быть раздвинуты в целях обеспечения естественного освещения помещения»*

9. Постельные принадлежности (матрацы, подушки) во всех группах не подвергнуты химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год, что является нарушением п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого - *«постельные принадлежности подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год»*

10. Результат измерений искусственной освещенности, в 1 из 2 точках замеров не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», глава V, пункт 144, таблица 5.54; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», глава II, пункт 2.8.1, ниже норматива, а именно: точка по эскизу №2 – средняя группа, раздевальная: на 70,0Лк (при проведении профилактического визита освещенность составила 130,0Лк с учетом неопределенности измерений $\pm 12,0$ при норме не менее 200 лк)

11. Результат лабораторных испытаний питьевой воды централизованных систем горячего и холодного водоснабжения (холодная), из распределительной сети в конечной точке потребителя (кран раковины для мытья посуды, пищеблок), не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», глава III, таблица 3.1 по органолептическим показателям (мутность)

Детский сад «Тополёк» – филиал МКДОУ «Детский сад «Спутник»
по адресу: 659411, Алтайский край, Зональный район, п. Октябрьский,
ул. Советская, влд. 18

1. Не предоставлено обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), что является нарушением п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого - *«обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха».*

2. Постельные принадлежности (матрацы, подушки) во всех группах не подвергнуты химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год, что является нарушением п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого - *«постельные принадлежности подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год».*

3. В спальне младшей группы стена около дверного проема и потолок имеют дефекты красочного покрытия (трещины), в туалете младшей группы стена около дверного проема имеет дефект плиточного покрытия (трещина), стена в помещении для разведения дезинфицирующих растворов имеет дефект красочного покрытия (трещина); потолок в спальне разновозрастной группы имеет дефекты красочного покрытия (трещина); в туалете разновозрастной группы стена около дверного проема имеет дефект плиточного покрытия (трещина), стена в горячем цехе на пищеблоке имеет дефекты плиточного покрытия около моечной ванны для сырой продукции; при выходе из горячего цеха пищеблока в коридор (запасного выхода), имеется дефект отделки дверного проема; стены в кабинете заведующего оклеены бумажными обоями, не допускающими проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого - *«Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.».*

4. В туалете разновозрастной группы пол, имеет дефекты покрытия в виде нарушения целостности (отслоения краски) около унитазов, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого: *«Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию».*

5. Окна в групповых помещениях всех групп оборудованы тканевыми шторами с длиной ниже уровня подоконника, что является нарушением п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого - *«Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками».*

6. В туалетных помещениях групп для технических целей не установлены отдельные водопроводные краны, что является нарушением п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого - *«Для технических целей в туалетных помещениях устанавливается отдельный водопроводный кран».*

7. В спальнях помещениях всех групп установлены двухуровневые и трехуровневые кровати без самостоятельного захода на них, что является нарушением п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого - *«Кровати должны иметь твердое ложе. Допускается*

оборудование спален раскладными кроватями с жестким ложем или трансформируемыми кроватями, не превышающими трех уровней и имеющими самостоятельный заход на них».

8. В сырьевой зоне горячего цеха пищеблока используется производственный стол для теста с цельнометаллическим покрытием, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого - «*Покрытие стола для работы с тестом (столешиница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород.*».

9. На пищеблоке нарушается поточность технологического процесса, а именно: холодильник для молочной продукции и суточных проб оборудован в коридоре при входе в продовольственный склад; отсутствует дверь при выходе из пищеблока (на раздаче горячего цеха) в коридор учреждения, отсутствует дверь при выходе из горячего цеха пищеблока в коридор (запасного выхода), что является нарушением п.п. 2.5., 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которым - «*в предприятиях общественного питания, оказывающих услуги общественного питания без выпуска пищевой продукции в свободное обращение, должна обеспечиваться последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала. Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предприятий общественного питания должны использоваться раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь (маркированный любым способом), многооборотные средства упаковки и кухонная посуда.*».

10. Помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, не оборудовано поддоном с подводом холодной и горячей воды, подающейся через смеситель и системой водоотведения, что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого - «*Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключая доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.*».

11. Кровать в спальне младшей группы имеет дефекты покрытия; стол в спальне разновозрастной группы имеет дефекты покрытия, не допускающие проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - «*мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.*».

12. Покрытие дорожек на игровых площадках групп, покрытие подхода к центральному входу на собственной территории имеет дефекты, что является нарушением п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: «*Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.*».

13. Результат измерений искусственной освещенности, в 1 из 2 точках замеров не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», глава V, пункт 144, таблица 5.54; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», глава II, пункт 2.8.1, ниже норматива, а именно: точка по эскизу №1 –младшая группа, игровая: на 180,0Лк (при проведении профилактического визита освещенность составила 220,0Лк с учетом неопределенности измерений ± 20.3 при норме не менее 400 лк)

Детский сад «Ромашка»- филиал МКДОУ «Детский сад «Спутник» по адресу: 659408, Алтайский край, Зональный район, с. Плешково, пер. Поперечный, д. 2.

1. На собственной территории детского сада «Ромашка»- филиал МКДОУ «Детский сад «Спутник» покрытие подходов и дорожек имеет дефекты асфальтового покрытия- трещины, выбоины, что является нарушением п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Согласно п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов».

2. В групповой старшей группы учебная мебель (стулья) имеет дефекты покрытия (сколы, трещины), что является нарушением п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Согласно п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств».

3. На пищеблоке разделочный стол для разделки теста имеет цельнометаллическое покрытие, а не из дерева твердых пород, что является нарушением п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно п.2.4.6.2. «Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудуются приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование- контрольными термометрами. Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Покрытие стола для работы с тестом (столешиница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород».

4. Окна помещений (игровые младшей и старшей групп) не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника, что является нарушением п.2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Согласно п.2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, москитными сетками».

5. В спальном помещении младшей группы детского сада «Ромашка»- филиал МКДОУ «Детский сад «Спутник» не проводится зашторивание окон во время дневного сна, так как окна не оборудованы тканевыми шторами, что является нарушением п.2.8.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Согласно п.2.8.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Зашторивание окон в спальнях помещений проводится во время дневного и ночного сна, в остальное время шторы должны быть раздвинуты в целях обеспечения естественного освещения помещения»

6. В детском саду «Ромашка»- филиале МКДОУ «Детский сад «Спутник» постельные принадлежности не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке, так как не представлен акт выполненных работ, что является нарушением п.2.11.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно п.2.11.5. «Чистое белье хранится в отдельном помещении, в гладильной или специальном месте в закрытых стеллажах или шкафах. Постельные принадлежности подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год».

7. В санитарных узлах унитазы не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка, что является нарушением п.3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно п.3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Туалеты дошкольной организации, организации, осуществляющей присмотр и уход за детьми, делятся на умывальную

зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещаются унитазы, которые обеспечиваются индивидуальными сидениями для каждого ребенка. В умывальные раковины для детей вода подается через смеситель».

8. Результат лабораторных испытаний воды питьевой централизованных систем холодного водоснабжения из распределительной сети в конечной точке потребителя (кран раковины для мытья рук), указанный в протоколе лабораторных испытаний № 28128 от 23.10.2023, не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» гл. III табл. 3.1 по органолептическим показателям, по мутности, выше нормы, а именно:
- в 1,7 раза, при норме не более 1,5 мг/дм³, мутность составила 2,6 мг/дм³, что подтверждается заключением эксперта № 33/328 от 26.10.2023 Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения (ФБУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае».

9. Результат измерений параметров микроклимата (температура воздуха) в 2 из 2 точках замеров (точка по эскизу №1 – групповая (старшая группа), точка по эскизу № 2 – групповая (младшая группа)), указанный в протоколе измерений параметров микроклимата № 27184 от 17.10.2023, не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» гл. V п.98, табл.5.34, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» гл. II п. 2.7.1, выше нормы, а именно:
- в точке по эскизу №1 - групповая (старшая группа) на высоте от пола 1,7м, 0,4м и 0,1м на 1,7⁰С, 1,6⁰С и 1,4⁰С соответственно, фактическое значение составило 25,7⁰С, 25,6⁰С и 25,4⁰С, с учетом неопределенности измерений ±0,2, при нормативе 21,0⁰С - 24,0⁰С;
- в точке по эскизу №2 - групповая (младшая группа) на высоте от пола 1,7м, 0,4м и 0,1м на 1,4⁰С, 1,2⁰С и 1,2⁰С соответственно, фактическое значение составило 25,4⁰С, 25,2⁰С и 25,2⁰С, с учетом неопределенности измерений ±0,2, при нормативе 21,0⁰С - 24,0⁰С, что подтверждается заключением эксперта № 33/328 от 26.10.2023 Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения (ФБУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

1. В МКДОУ «Детский сад «Спутник» по адресам: 659415, Алтайский край, Зональный район, п. Мирный, ул. Молодежная, д. 13; 659405, Алтайский край, Зональный район, с. Буланиха, ул. Елютина, зд. 20А; 659411, Алтайский край, Зональный район, п. Октябрьский, ул. Советская, влд. 18, 659408, Алтайский край, Зональный район, с. Плешково, пер. Поперечный, д. 2 провести обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) в соответствии с п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

2. В МКДОУ «Детский сад «Спутник» по адресам: 659415, Алтайский край, Зональный район, п. Мирный, ул. Молодежная, д. 13; 659405, Алтайский край, Зональный район, с. Буланиха, ул. Елютина, зд. 20А; 659411, Алтайский край, Зональный район, п. Октябрьский, ул. Советская, влд. 18, 659408, Алтайский край, Зональный район, с. Плешково, пер. Поперечный, д. 2 утилизировать неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы в соответствии с п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

3. В МКДОУ «Детский сад «Спутник» по адресам: 659415, Алтайский край, Зональный район, п. Мирный, ул. Молодежная, д. 13; 659405, Алтайский край, Зональный район, с. Буланиха,

ул. Елютина, зд. 20А; 659411, Алтайский край, Зональный район, п. Октябрьский, ул. Советская, влд. 18, 659408, Алтайский край, Зональный район, с. Плешково, пер. Поперечный, д. 2 на песок из песочниц иметь документы о соответствии песка гигиеническим нормативам в соответствии с п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

4. Организовать профилактические осмотры дошкольников в 2022г, 2023г., (за исключением детей принятых в детские сады в 2022г, 2023г.), поэтому отсутствует данные о медицинской группе для занятий физической культурой в соответствии с п.2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

МКДОУ «Детский сад «Спутник» по адресу: 659415, Алтайский край, Зональный район, п. Мирный, ул. Молодежная, д. 13.

1. Постельные принадлежности (матрацы, подушки) подвергать химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год в соответствии с п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

2. В спальне подготовительной группы трехуровневые кровати (2) оборудовать самостоятельным заходом на них в соответствии с п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

3. В подготовительной группе в игровой, в старшей группе в игровой, в музыкальном зале обеспечить искусственное освещение одним типом люминесцентных ламп с одним спектром излучения в соответствии с п.2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

4. В раздевалках групп обеспечить условия для сушки верхней одежды и обуви детей в соответствии с п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

5. Чистое белье в помещении склада для белья хранить в закрытых стеллажах или шкафах в соответствии с п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

6. В туалетных помещениях групп для технических целей установить отдельный водопроводный кран в соответствии с п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

7. В помещении для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств установить поддон с подводом холодной и горячей воды, подающейся через смеситель в соответствии с п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

8. Обеспечить пищеблоке универсальным механическим приводом в соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

9. Обеспечить параметры световой среды (уровни искусственной освещенности) в групповой подготовительной группы в соответствии с гл. V табл.5.54, п. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» гл. II п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

10. В групповых подготовительной, средней, в младшей групп мебель для детей (стулья, кресла, диваны), диван в коридоре с мягким тканевым покрытием обеспечить покрытием из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

**Детский сад «Пчелка» - филиал МКДОУ «Детский сад «Спутник», расположенный по адресу:
659405, Алтайский край, Зональный район, с. Буланиха, ул. Елютина, зд. 20А**

1. Прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, осуществлять при наличии маркировки и товаросопроводительной документации, сведений об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренных в том числе техническими регламентами в соответствии с требованиями п. 2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

2. В складском помещении весы для взвешивания продуктов, на пищеблоке шкаф для хранения хлеба оборудовать в соответствии с требованиями п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

3. На пищеблоке обеспечить исправность электроплит и духовки в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

4. В музыкально-спортивном зале источники освещения содержать в исправном состоянии в соответствии с требованиями п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

5. Помещение для стирки белья обеспечить умывальной раковиной для мытья рук персонала в соответствии с требованиями п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

6. В младшей группе учебную доску, для работы с которой используется мел, оборудовать дополнительным источником освещения в соответствии с требованиями п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

7. Обеспечить покрытие дивана детского, установленного в игровой подготовительной группы, кресла детского, установленного в игровой младшей группы допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств в соответствии с требованиями п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

8. В спальном помещении подготовительной группы обеспечить зашторивание окон во время дневного сна в соответствии с требованиями п. 2.8.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

9. Обеспечить постельные принадлежности (матрацы, подушки) во всех группах химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год.

10. Уровни искусственной освещенности в раздевальной средней группы довести до санитарных норм в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», глава V, пункт 144, таблица 5.54; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», глава II, пункт 2.8.1

11. В учреждении использовать питьевую воду централизованных систем горячего и холодного водоснабжения (холодная), из распределительной сети в конечной точке потребителя (кран раковины для мытья посуды, пищеблок), в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», глава III, таблица 3.1 по органолептическим показателям (мутность).

**Детский сад «Тополёк» – филиал МКДОУ «Детский сад «Спутник»
по адресу: 659411, Алтайский край, Зональный район, п. Октябрьский,
ул. Советская, влд. 18**

1. Организовать обследование технического состояния системы вентиляции (ревизию, очистку и контроль эффективности) в соответствии с требованиями п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Организовать проведение химической чистки или дезинфекционную обработку постельных принадлежностей один раз в год в соответствии с требованиями п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. В спальне младшей группы обеспечить устранение дефектов стены около дверного проема и потолка (трещины), в туалете младшей группы обеспечить устранение дефектов стены около дверного проема (трещина), обеспечить устранение дефектов стены в помещении для разведения дезинфицирующих растворов (трещина); обеспечить устранение дефектов потолка в спальне разновозрастной группы (трещина); в туалете разновозрастной группы обеспечить устранение дефектов стены около дверного проема (трещина), обеспечить устранение дефектов стены в горячем цехе на пищеблоке около моечной ванны для сырой продукции; обеспечить устранение дефекта отделки дверного проема при выходе из горячего цеха пищеблока в коридор запасного выхода; стены в кабинете заведующего обеспечить покрытием, допускающим проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. В туалете разновозрастной группы обеспечить устранение дефектов пола в соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. Окна в групповых помещениях всех групп оборудовать тканевыми шторами с длиной не ниже уровня подоконника в соответствии с требованиями п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. В туалетных помещениях групп для технических целей оборудовать отдельный водопроводный кран в соответствии с требованиями п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. В спальнях помещениях всех групп используемые для сна двухуровневые и трехуровневые трансформируемые кровати, обеспечить самостоятельным заходом на них, в соответствии с требованиями п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. В сырьевой зоне горячего цеха пищеблока покрытие стола для работы с тестом обеспечить из дерева твердых лиственных пород в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9. На пищеблоке обеспечить поточность технологического процесса, а именно: холодильник для молочной продукции и суточных проб оборудовать в горячем цехе пищеблока, оборудовать дверь при выходе из пищеблока (на раздаче горячего цеха) в коридор учреждения, оборудовать дверь при выходе из горячего цеха пищеблока в коридор запасного выхода в соответствии с требованиями п.п. 2.5., 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

10. Помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, оборудовать поддоном с подводом холодной и горячей воды, подающейся через смеситель и системой водоотведения, в соответствии с требованиями п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

11. В спальне младшей группы обеспечить устранение дефектов покрытия кровати (1); в спальне разновозрастной группы обеспечить устранение дефектов покрытия стола, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, в соответствии с требованиями п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

12. Обеспечить устранение дефектов покрытия дорожек на игровых площадках групп, обеспечить устранение дефектов покрытия подхода к центральному входу на собственной территории в

соответствии с требованиями п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

13. Уровни искусственной освещённости в игровой младшей группы довести до санитарных норм в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», глава V, пункт 144, таблица 5.54; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», глава II, пункт 2.8.1

Детский сад «Ромашка»- филиал МКДОУ «Детский сад «Спутник» по адресу: 659408, Алтайский край, Зональный район, с. Плешково, пер. Поперечный, д. 2.

1. На собственной территории детского сада «Ромашка»- филиал МКДОУ «Детский сад «Спутник» обеспечить покрытие подходов и дорожек в соответствии с требованиями п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. В групповой старшей группы обеспечить использование учебной мебели (стулья) без дефектов покрытия в соответствии с требованиями п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. На пищеблоке обеспечить покрытие разделочного стола для разделки теста из дерева твердых пород в соответствии с требованиями п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Окна помещений (игровые младшей и старшей групп) оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника в соответствии с требованиями п.2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. В спальном помещении младшей группы детского сада «Ромашка»- филиал МКДОУ «Детский сад «Спутник» обеспечить зашторивание окон во время дневного сна в соответствии с требованиями п.2.8.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. В детском саду «Ромашка»- филиале МКДОУ «Детский сад «Спутник» обеспечить проведение химической чистки или дезинфекционную обработку постельных принадлежностей в соответствии с требованиями п.2.11.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. В санитарных узлах унитазы обеспечить индивидуальными сидениями для каждого ребенка в соответствии с требованиями п.3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. В детском саду «Ромашка»- филиал МКДОУ «Детский сад «Спутник» обеспечить качество воды питьевой централизованных систем холодного водоснабжения из распределительной сети в конечной точке потребителя (кран раковины для мытья рук) в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» гл. III табл. 3.1 по органолептическим показателям, по мутности.

9. В детском саду «Ромашка»- филиал МКДОУ «Детский сад «Спутник» обеспечить параметры микроклимата (температура воздуха): групповая (старшая группа), групповая (младшая группа) в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» гл. V п.98, табл.5.34, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» гл. II п. 2.7.1.

Срок устранения нарушений: 19 августа 2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо – Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Спутник» юридический адрес: 659415, Алтайский край, Зональный район, п. Мирный, ул. Молодежная, д. 13

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах по адресу: 659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, дом 78; тел./факс: 8 (3854) 32-84-46; электронной почтой E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru; заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **«20» августа 2024 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


Главный специалист-эксперт
ТО Управления
Роспотребнадзора по
Алтайскому краю в г. Бийске,
Бийском, Зональном,
Ельцовском, Красногорском,
Солтонском, Целинном
районах

должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Баянкина О.А.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «27» 10 2023 г. 
(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: