



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРОКУРАТУРА
ЗОНАЛЬНОГО РАЙОНА

ул. Ленина, 30,
с. Зональное, 659400



421189 500317

Заведующей
МКДОУ «Детский сад «Спутник»

Шлотгауэр С.Н.

30.08.2024 № 03-2024/Прдп202-24-20010018

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении требований федерального
законодательства

Прокуратурой Зонального района по поручению прокуратуры Алтайского края проведена проверка соблюдения прав несовершеннолетних на безопасные условия при организации образовательного процесса в МКДОУ «Детский сад «Спутник», а также в филиалах МКДОУ «Детский сад «Спутник» - «Детский сад «Пчелка», «Детский сад «Ромашка».

Согласно ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон № 52-ФЗ) индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны, в том числе, выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В силу ч. 4 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и

АС № 023991

Прокуратура Зонального района Алтайского
края
№ 03-03-2024/Прдп202-24-20010018

нормативов.

В силу п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила..."), зарегистрированы в Минюсте России 18.12.2020 N 61573 (далее - СП 2.4.3648-20).

При обследовании «Детского сада «Пчелка» выявлены следующие нарушения.

При входе в школу в месте доступном для обозрения отсутствуют основные требования положения о пропускном пункте и внутриобъектовом режимах, ограничивающие права граждан, перечень запрещенных к проносу (ввозу) на территорию образовательной организации предметов, веществ и устройств внутриобъектного и пропускного режимов, что является нарушением п. 6.2 «ГОСТ Р 58485-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Обеспечение безопасности образовательных организаций. Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций. Общие требования».

На стационарном посту охраны отсутствует копия положения о пропускном и внутрипропускном режимах с приложениями, инструкция по пожарной безопасности, что является нарушением п. 6.5 «ГОСТ Р 58485-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Обеспечение безопасности образовательных организаций. Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций. Общие требования».

Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 №1006, утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) (далее – Требования).

В соответствии с п.24 Требования в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой категории опасности, осуществляются следующие мероприятия:

а) назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

б) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;

в) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием;

г) оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии;

д) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

е) проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

ж) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;

з) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);

и) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);

к) осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);

л) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

м) оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения;

н) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

В нарушение пп. «е, ж» п. 24 Требований в образовательном учреждении сотрудники последний раз расписывались в журнале регистрации инструктажа по антитеррористической защищенности 10.01.2020 года; периодический обход и осмотр территории и здания школы ничем не подтверждается.

Статьей 2 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» социальная защита инвалидов определена как система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер по социальной поддержке, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание ими равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

Статьей 15 вышеуказанного Федерального закона предусмотрено, что организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения, исходя из финансовых возможностей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, организаций.

Вход в здание не оборудован кнопкой вызова персонала, что нарушает абз. 4 п. 7.1.9. "СП 251.1325800.2016. Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования", утвержденного и введенного в действие Приказом Минстроя России от 17.08.2016 N 572/пр (далее – СП 251.1325800.2016), «вход в здание, доступный для МГН, следует оборудовать кнопкой вызова персонала, размещенной на высоте 0,85 - 1,1 м.

Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605 утверждены СП 59.13330.2020 «Свод правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (далее - СП 59.13330.2020).

В нарушение п. 6.5.9 СП 59.13330.2020, отсутствуют информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема перед

входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения.

Отсутствуют знаки F04 в местах размещения огнетушителей, что является нарушением п. 6.1.4 «ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», введенного в действие Приказом Росстандарта от 10.06.2016 N 614-ст (далее – ГОСТ 12.4.026-2015).

На путях эвакуации отсутствуют светильники аварийного освещения, включающиеся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения ст. 53 ФЗ № 123; п. 37 ППРФ № 1479, п. 4.3.12 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». (утв. приказом МЧС РФ от 19 марта 2020 г. № 194).

Отсутствуют знаки F10 в местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противопожарной защиты, в местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги, что является нарушением п. 6.1.4 «ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», введенного в действие Приказом Росстандарта от 10.06.2016 N 614-ст (далее – ГОСТ 12.4.026-2015), «знаки пожарной безопасности (таблица К.1), размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности (таблица Л.1) и знак безопасности ЕС 01 (таблица Л.2) должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов в соответствии с 8.2 либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания».

Отсутствует знак P01, предусмотренный ГОСТ 12.4.026-2015, у входа в образовательное учреждение, используемый, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается.

Средства обеспечения пожарной безопасности эксплуатируются сверх срока службы, установленного изготовителем п. 54 ППР.

На кухне:

- имеется эмалированная посуда, также имеются сколы, терка имеет следы ржавчины, что является нарушением абз. 3 п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, «посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах», абз. 4 п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия.

В настоящее время на территории РФ действует Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование и покрытие детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования»,

утвержденный и введенный в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.09.2012 № 333-ст (далее по тексту – ГОСТ), область применения которого распространяется на оборудование детских игровых площадок, предназначенное для индивидуального и коллективного пользования.

При визуальном осмотре имеются качели на жестких элементах подвеса, на данный момент они не используются, но в последующем могут быть использованы, что нарушает абз.1 п. 5.5. указанного ГОСТ Р 52167-2012, согласно которому на качелях запрещается применять жесткие элементы подвеса.

Отсутствуют одноразовые сидения на унитаз, что нарушает п. 3.2.7. СП 2.4.3648-20, «туалет оборудуется унитазом, обеспечивается индивидуальными сидениями (в том числе, одноразовыми) для каждого ребенка. Для детей до 3 лет - индивидуальными горшками».

Стулья имеют в покрытии дефекты, что нарушает абз.1 п.2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств».

В соответствии с положениями п. 1 ч. 4.1 ст. 4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 881 (далее – Регламент), маркировка упакованной пищевой продукции должна содержать следующие сведения:

- 1) наименование пищевой продукции;
- 2) состав пищевой продукции, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 части 4.4 настоящей статьи и если иное не предусмотрено техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции;
- 3) количество пищевой продукции;
- 4) дату изготовления пищевой продукции;
- 5) срок годности пищевой продукции;
- 6) условия хранения пищевой продукции, которые установлены изготовителем или предусмотрены техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. Для пищевой продукции, качество и безопасность которой изменяется после вскрытия упаковки, защищавшей продукцию от порчи, указывают также условия хранения после вскрытия упаковки;
- 7) наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя - изготовителя пищевой продукции (далее - наименование и место нахождения изготовителя), а также в случаях, установленных настоящим техническим регламентом Таможенного союза, наименование и место нахождения уполномоченного изготовителем лица, наименование и место нахождения организации-импортера или фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя-импортера (далее - наименование и место нахождения импортера);

8) рекомендации и (или) ограничения по использованию, в том числе приготовлению пищевой продукции в случае, если ее использование без данных рекомендаций или ограничений затруднено, либо может причинить вред здоровью потребителей, их имуществу, привести к снижению или утрате вкусовых свойств пищевой продукции;

9) показатели пищевой ценности пищевой продукции с учетом положений части 4.9 настоящей статьи;

10) сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов (далее - ГМО).

11) единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;

Согласно положениям п. 1 ч. 4.4 ст. 4 Регламента - входящие в состав пищевой продукции компоненты указываются в порядке убывания их массовой доли на момент производства пищевой продукции, если иное не установлено требованиями технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. Непосредственно перед указанием данных компонентов должна размещаться надпись «Состав».

Положениями ч.ч. 4.6, 4.7 ст. 4 Регламента - в маркировке пищевой продукции указывается дата ее изготовления и срок ее годности.

Положениями ч. 4.8 ст. 4 Регламента - наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции указываются в маркировке пищевой продукции.

В соответствии с положениями ч. 4.9 ст. 4 Регламента - пищевая ценность пищевой продукции, указываемая в ее маркировке, включает следующие показатели: энергетическую ценность (калорийность); количество белков, жиров, углеводов; количество витаминов и минеральных веществ.

Согласно положениям ч. 4.12 ст. 4 Регламента - маркировка пищевой продукции, предусмотренная пунктом 1 части 4.1 настоящей статьи, должна быть понятной, легко читаемой, достоверной и не вводить в заблуждение потребителей (приобретателей), при этом надписи, знаки, символы должны быть контрастными фону, на который нанесена маркировка. Способ нанесения маркировки должен обеспечивать ее сохранность в течение всего срока годности пищевой продукции при соблюдении установленных изготовителем условий хранения.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве безопасности пищевых продуктов» не могут находиться в обороте пищевые продукты, которые не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или нормативными документами, либо в отношении которых не имеется такой информации.

Согласно п. 14.1. СанПиН 2.3.2.1078-01, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.11.2001 N 36 "О введении в действие Санитарных правил", расфасованные пищевые продукты должны иметь этикетку (вкладыш), на которой наносится маркировка с указанием показателей пищевой ценности, которая характеризуется

энергетической ценностью (калорийностью) и массовой долей пищевых веществ в 100 г (или одноразовой порции) продукта.

На момент проверки в холодильнике использовалась сливочное масло без покрытия, без маркировки, этикетки.

Кухонная плита имеет дефекты на варочной панели в виде ржавчины, что является нарушением абз.2 п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания».

При обследовании «Детского сада «Спутник» выявлены следующие нарушения.

Отсутствует устройства для самозакрывания дверей, ведущих с коридоров на лестничные клетки, что является нарушением п.24 ППР.

На путях эвакуации отсутствуют светильники аварийного освещения, включающиеся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения ст. 53 ФЗ № 123; п. 37 ППРФ № 1479, п. 4.3.12 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». (утв. приказом МЧС РФ от 19 марта 2020 г. № 194).

Эвакуационные двери открываются не по направлению из выхода здания, что нарушает п. 4.2.22 Приказ МЧС России от 19.03.2020 N 194 "Об утверждении свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (далее – СП 1.13130), двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

Ковровые дорожки не закреплены к полу на путях эвакуации, что является нарушением п.31 ППР, «ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу».

Отсутствует знак Р01, предусмотренный ГОСТ 12.4.026-2015, у входа в образовательное учреждение, используемый, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается.

На раздаточной стоят моющие средства (пемолукс) рядом с содой, что нарушает 2.4.12. СП 2.4.3648-20, для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключая доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

В туалете напольное покрытие имеет трещины, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию».

Используется эмалированный чайник, что нарушает абз. 3 п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, «посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах».

В нарушение п. 6.5.9 СП 59.13330.2020, отсутствуют информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения.

При обследовании «Детского сада «Ромашка» выявлены следующие нарушения.

Трава на территории образовательного учреждения не скошена в полном объеме, что является нарушением п. 67 ППР, правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территории садоводства или огородничества) обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы. Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана.

В соответствии с абз.1 п.2.2.1. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СанПиН 2.4.3648-20), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28, собственная территория оборудуется наружным электрическим освещением, по периметру ограждается забором и зелеными насаждениями.

В ходе проведения проверки установлено, что территория детского сада забор частично отсутствует справа от входа в здание, позволяющими ребенку покинуть территорию детского сада).

Таким образом, доступ на территорию образовательного учреждения неограничен для неопределенного круга лиц, что отрицательно влияет на безопасность объекта.

В нарушение п. 6.5.9 СП 59.13330.2020, отсутствуют информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения.

Отсутствует знак Р01, предусмотренный ГОСТ 12.4.026-2015, у входа в образовательное учреждение, используемый, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается.

На путях эвакуации отсутствуют светильники аварийного освещения, включающиеся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения ст. 53 ФЗ № 123; п. 37 ППРФ № 1479, п. 4.3.12 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». (утв. приказом МЧС РФ от 19 марта 2020 г. № 194).

Средства обеспечения пожарной безопасности эксплуатируются сверх срока службы, установленного изготовителем п. 54 ППР.

В соответствии с пп.16,17,18 Постановления Правительства РФ от 25.03.2015 N 272 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)", паспорт безопасности является информационно-справочным документом, который отражает состояние антитеррористической защищенности места массового пребывания людей и содержит перечень необходимых мероприятий по предупреждению (пресечению) террористических актов в месте массового пребывания людей. Паспорт безопасности является документом, содержащим служебную информацию ограниченного распространения, и имеет пометку "Для служебного пользования", если ему не присваивается гриф секретности. Решение о присвоении паспорту безопасности грифа секретности принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Первый экземпляр паспорта безопасности хранится в исполнительном органе государственной власти субъекта Российской Федерации (администрации муниципального образования), на территории которого расположено место массового пребывания людей, остальные экземпляры хранятся в территориальном органе безопасности, территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и у правообладателя места массового пребывания людей. При невозможности обеспечения правообладателем места массового пребывания людей сохранности экземпляра паспорта безопасности он передается на хранение в исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации (администрацию муниципального образования), на территории которого расположено место массового пребывания людей.

В нарушение пп.16,17,18 Постановления Правительства РФ от 25.03.2015 N 272, паспорт безопасности хранится в шкафу, не в сейфе, то есть имеется свободный доступ посторонних лиц.

Видеозапись с камер видеонаблюдения хранится 14 дней, в нарушение п.30 Требований, «система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца».

Отсутствует акт обследования технического состояния системы вентиляции, что является нарушением абз.3 п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха».

В игровой комнате используются лампы с разным световым излучением, что является нарушением абз.2 п.2.8.5. СП 2.4.3648-20 «не допускается в одном помещении использовать лампы с разным световым излучением»;

Отсутствуют знаки F10 в местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противоподымной защиты, в местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги, что является нарушением п. 6.1.4 «ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», введенного в действие Приказом Росстандарта от 10.06.2016 N 614-ст (далее – ГОСТ 12.4.026-2015), «знаки пожарной безопасности (таблица К.1), размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности (таблица Л.1) и знак безопасности ЕС 01 (таблица Л.2) должны быть выполнены с применением фотолуминесцентных материалов в соответствии с 8.2 либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания».

Отсутствуют одноразовые сидения на унитаз, что нарушает п. 3.2.7. СП 2.4.3648-20, «туалет оборудуется унитазом, обеспечивается индивидуальными сидениями (в том числе, одноразовыми) для каждого ребенка. Для детей до 3 лет - индивидуальными горшками».

Асфальтовое покрытие на территории образовательного учреждения имеет дефекты в покрытии (выбоины, трещины), что нарушает п.2.2.4. СП 2.4.3648-20 «покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов».

— Отсутствует устройства для самозакрывания дверей, ведущих с коридоров на лестничные клетки, что является нарушением п.24 ППР.

На путях эвакуации отсутствуют светильники аварийного освещения, включающиеся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения ст. 53 ФЗ № 123; п. 37 ППРФ № 1479, п. 4.3.12 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». (утв. приказом МЧС РФ от 19 марта 2020 г. № 194).

Эвакуационный выход уменьшен из-за расположения лавок, что нарушает, ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности», в целях надлежащей эвакуации людей, в случае чрезвычайной ситуации эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей.

В нарушение п.36. ППР, руководитель организации не обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе эвакуационные выходы.

Используется эмалированная посуда, также имеются сколы, что является нарушением абз. 3 п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, «посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах», абз. 4 п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия.

Деревянные доски используются без маркировок, что является нарушением абз.10 п. 2.4.6.2. 2.4.3648-20, «кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркируются в зависимости от назначения и должны использоваться в соответствии с маркировкой».

В одном холодильнике отсутствует термометр, что является нарушением абз.6 п. 2.4.6.2. 2.4.3648-20 «складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудуют приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами».

Выявленные множественные нарушения федерального законодательства, ставят жизнь и здоровье несовершеннолетних, а также работников школы под угрозу и свидетельствуют о ненадлежащем исполнении должностными лицами МКДОУ «Детский сад «Спутник», а также в филиалах МКДОУ «Детский сад «Спутник» - «Детский сад «Пчелка», «Детский сад «Ромашка» своих должностных обязанностей, что требует незамедлительного принятия организационных мер к их устранению и недопущению их впредь.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 7, 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,


ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять конкретные меры по устранению отмеченных нарушений закона, причин и условий им способствующих.
2. Рассмотреть вопрос об ответственности лиц, допустивших нарушения закона.
3. Письменно уведомить прокуратуру о месте и времени рассмотрения представления.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в письменной форме в прокуратуру района в установленный законом месячный срок со дня внесения представления.

И.о. прокурора района

юрист 1 класса



А.Ю. Листратов